

D. IO. HIERON. KNIPHOFII

PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT. PROF. PVBL.  
ORDIN. FACULT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.  
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR. ADVNCTI  
ET BIBLIOTHECARI,

BOTANICA IN ORIGINALI

SEV  
HERBARIVM VIVVM

IN QVO  
PLANTARVM TAM INDIGENARVM  
QVAM EXOTICARVM  
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI  
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM  
NOMINIBVSQVE SVIS

AD METHODVM  
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM  
INNAEI ET LVDWIGI  
INSIGNITARVM  
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR  
OPERA ET STUDIO  
JOANNIS GODFREDI TRAMPE  
TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. XI.

HALAE MAGDEBURGICAE,  
MDCCCLXIV.



## Verzeichnis

derer in der XI<sup>ten</sup> Centurie befindlichen Pflanzen.

N.B. die XIIte und letzte Centurie wird auf nächst kommende Michaelmesse dieses Jahrs ganz gewiß geliefert werden.

### A.

1. *Aegilops triuncialis.*

*Amaranthus albus. weißer Amaranth.*

20 *Blitum.*

*Anthemis altissima.*

5 *aruensis.*

*Pyrethrum. Bertram.*

*Anthyllis Barba iouis. Silberbart.*

*Aquilegia canadensis. kanadische Akeley.*

*Aralia racemosa.*

10 *Arenaria rubra campestris.*

*Asclepias syriaca.*

*Asperula cynanchica.*

15 *tinctoria.*

*Astragalus boeticus.*

*hamosus.*

*Calendula officinalis. Ringelblume.*

20 *Campanula Medium.*

*persicifolia.*

*Rapunculus.*

*Capsicum annum. spanischer Pfeffer.*

*Celosia cristata. Habnenkamm.*

25 *Centaurea Calcitrapa.*

*Iacea. Flockenkraut.*

*phrygia.*

*Clematis Viticella.*

*Clinopodium vulgare. Wirbeldöf.*

30 *Coffea arabica. Coffe.*

*Conium maculatum.*

*Convolvulus alsinoides.*

*Crepis barbata.*

*rubra.*

35 *Crucianella maritima.*

### B.

*Betonica officinalis. Betonien.*

*Biscutella didyma.*

*Borage orientalis. orientalische Borragen.*

*Datisca Cannabina fem.*

*Dianthus superbus.*

*Digitalis ferruginea.*

### D.

E. Epilo-

## E.

- Epilobium angustifolium.  
 40 - - - montanum.  
 - - - tetragonum.

Erica vulgaris. *Heide.*

Erysimum Cheiranthoides.

## F.

- Fumaria capnoides.  
 45 - - - semperuirens.

## G.

- Geranium acetosum.  
 - - - ciconium.  
 - - - cicutarium.  
 - - - lucidum.  
 50 - - - macrorrhizum.  
 - - - malacoides.  
 - - - palustre.

## H.

- Heracleum Sphondylium. *Bärenklau.*  
 Hieracium aurantiacum.  
 55 Hyoscyamus aureus.  
 - - - pusillus. *klein Bilzenkraut.*  
 Hyoseris cretica.

## I.

Ilex Aquifolium. *Stechpalmen.*

## L.

- Lamium amplexicaule.  
 60 Lathyrus pisiformis.  
 - - - pratensis.  
 Lychnis dioica femina.  
 - - - Flos cuculi. *Kuckucksblume.*  
 Lycium afrum.

## M.

- 65 Medicago falcata. *Sichelklee.*  
 - - - lupulina.  
 - - - polymorpha. *Schneckenklee.*  
 - - - scutellata.  
 Melampyrum cristatum.

- 70 - - - nemorosum. *Kuhweizen.*  
 - - - pratense. *Waldbirse.*

## M.

- Mentha aquatica. *Wassermünze.*  
 - - - crispa. *krause Münze.*  
 - - - gentilis. *edle Münze.*

75 Moluccella laevis.

Myagrum satium. *Leindotter.*

Myosotis Lappula.

- - - scorpioides arvensis.

- - - - - palustris. *wild Ver-*  
*giss mein nicht.*

## O.

- 80 Osmunda Lunaria. *Mondkraut.*

## P.

Parietaria judaica.

Polygala vulgaris. *Kreuzblümchen.*

Polygonum maritimum.

Potentilla argentea.

- 85 - - - rupestris.

## S.

Salvia Horminum.

- - - officinalis. *Salvey.*

Scabiosa stellata. *Sternscabiose.*

Scilla amoena. *blauer Sternhyazinth.*

- 90 Scrophularia aquatica. *Wasserbetonien.*

Spergula nodosa.

Spiraea crenata.

## T.

Teucrium Chamaedrys. *Gamanderlein.*

- - - Scorodonia.

## V.

- 95 Valeriana dioica.

Verbena vrticifolia.


Veronica Chamaedrys.

- - - latifolia. *breitblättriger Ehren-*  
*preis.*


- - - triphyllos.

## Y.

- 100 Yucca gloriosa.




AEGILOPS spica oblonga, aristis calycum inferiorum  
binis. Linn. Syst. 10. p. 1307. S. P. 1051.  
Ludw. D. G. P. 1067.  
- - - - - triuncialis.






11. AMARANTHVS glomerulis triandris axillaribus bipartitis,  
2. bracteis mucronatis, foliis ovatis retufis.  
*Linn. Syst. 10. p. 1268. Ludw. D. G. P. III.*  
albus.







11  
3. AMARANTHVS spicis triandris erectiusculis, foliis ouatis  
retusis. *Lim. Syst.* 10. p. 1268. S. P. 990.  
*Ludw. D. G. P.* III2.

Blitum.







11 ANTHEMIS erecta, foliorum apicibus subspinosis.  
Linn. S. P. 893.  
Chamaemelum. Ludw. D. G. P. 464.  
altissima.






11 ANTHEMIS receptaculis conicis: paleis lanceolatis, semi-nibus coronato-marginatis. Linn. S. P. 894.  
Chamaemelum. Linn. D. G. P. 464.  
aruensis.





11 ANTHEMIS caulis simplicibus unifloris decumbentibus,  
6 foliis pinnato-multifidis. Linn. S. P. 895.  
Chamaemelum. Ludw. D. G. P. 464.  
Pyrethrum. officin.






11  
ANTHYLLIS fruticosa, foliis pinnatis aequalibus, floribus  
capitatis. Linn. S. P. 720. Ludw. D. G. P. 616.  
Barba iouis.





11. *AQVILEGIA* nectariis rectis, staminibus corolla longioribus. Linn. S. P. 533. Ludw. D. G. P. 942.  
canadensis.





11 ARALIA caule folioso, herbaceo lacui. Linn. S. P. 273.  
Ludw. D.G. P. 720.  
racemosa.



1000 1000 1000 1000



11  
10.

ARENARIA foliis filiformibus, stipulis membranaceis va-  
ginantibus. Linn. S. P. 423. variet.  $\alpha$ .  
Alpine. Ludw. D. G. P. 753.  
rubi.. campestris.





ASCLEPIAS foliis qualibus subtus tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nutanibus. Linn. S.P. 214.  
Ludw. D.G. P. 149.  
tyriaca.





11. ASPERVLA foliis quaternis linearibus; superioribus oppo-  
12. sitis, caule erecto, floribus quadrifidis.  
Linn. Syst. 10. p. 891. Ludw. D.G. P. 15.  
cynanchica.

IV. 1






11  
13. ASPERVLA foliis linearibus: inferioribus senis; interme-  
diis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque  
trifidis. Linn. S.P. 104. Luedv. D.G. P. 15.  
tinctoria.






11  
14 ASTRAGALVS caulescens procumbens, spicis peduncu-  
latis, leguminibus primaticis rectis triquetris apice  
vincinatis. Linn. S. P. 758. Ludw. D. G. P. 653.  
boeticus.






*11*  
*15* ASTRAGALVS caulescens procumbens, leguminibus  
subulatis recurvatis glabris. Linn. S. P. 758.  
Ludw. D. C. P. 653.  
hamosus.





11  
16 BETONICA spica interrupta, corollarum lacinia labii inferioris intermedia emarginata. Linn. S. P. 573.  
- - - - officinalis.  
Betonica maior danica. L. cliff. 310. & Moris. hist. 3. 365. f. II. t. 5. f. 5.






11  
17. BISCUTELLA siliculis orbiculato-didymis a stylo diuer-  
gentibus. Linn. S.P. 653. Luchv. D.G.P. 545.  
6 - - - - didyma.





11  
18. BORAGO calycibus tubo corollae brevioribus, foliis cor-  
datis. Linn. S. P. 138. Ludw. D. G. P. 57.  
orientalis.





11  
12. CALENDULA feminibus radii cymbiformibus echinatis:  
disci bicornibus. *Linn.* S. P. 921. variet. *B.*  
*Iudm.* D. G. P. 448.  
officinalis.





11  
20. CAMPANVLA capsulis quinquelocularibus tectis calycis  
sinubus reflexis. Linn. S. P. 167. variet.  $\alpha$ .  
Ludw. D. G. P. 100.

Medium.





11. 21. CAMPANVLA foliis radicibus obouatis; caulinis lan-  
ceolato-linearibus subferratis tessilibus remotis.  
Linn. S. P. 162 variet.  $\alpha$ . Ludw. D. G. P. 100.  
persicifolia.






11  
22. CAMPANULA foliis undulatis: radicalibus lanceolato-  
ovalibus, panicula coarctata. Linn. S. P. 164.  
Ludw. D. C. P. 100.

Rapunculus.





11  
23

CAPSICVM caule herbaceo pedunculis solitariis.  
*Linn. Syst. 10. p. 935. S. P. 188.*  
*Ludw. D. G. P. 130.*  
annuum.






11  
24. CELOSIA foliis oblongo-ouatis, pedunculis teretibus sub-  
striatis, spica oblonga. *Linn.* S.P. 205. variet.  $\alpha$ .  
*Linn.* D.G.P. 676.  
cristata.





11  
25. CENTAVREA calycibus subduplicato - spinosis, floribus  
sessilibus lateralibus, foliis pinnatifidis linearibus  
dentatis. Linn. S.P. 917. Ludw. D.G. P. 479.  
Calcitrapa.






11  
26. CENTAVREA calycosus squamosis, foliis lanceolatis: ra-  
dicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis.  
Linn. S.P. 914. Ludw. D.G.P. 479.  
Jacea.





11  
27. CENTAVREA calycibus recurvato-plumosis, foliis induti-  
sis. Linn. S.P. 910. Ludw. D.G.P. 479.  
- - - - phrygia.






11  
28

CLEMATIS foliis compositis decompositisque: foliolis  
ouatis integerrimis. Linn. S. P. 543.  
Ludw. D. G. P. 604.


Viticella.






11  
29. CLINOPODIUM capitulis subrotundis hispidis, bracteis  
setaceis. Linn. S. P. 587. Ludw. D. G. P. 298.  
vulgare.






11 COFFEA. Linn. S. P. 172. Lud. D. G. P. 116.  
36 - - - arabica.  
- - - officin.






11  
31. CONIVM seminibus striatis. Linn. S. P. 243.  
Cicuta. Ludw. D. G. P. 873.  
- - - - maculatum.





11  
32 CONVOLVULS foliis subovatis obtusis petiolatis pilosis,  
caule diffuso, pedunculis trifloris.  
Linn. S. P. 157. Ludw. D. G. P. 105.  
alpinoides.





11  
33. CREPIS inuolucris calyce longioribus quamis setaceis sparsis. Linn. S.P. 805. Ludw. D.G. P. 437.  
- - - - barbata.



34.

CREPIS foliis amplexicaulibus lanceolatis, omnibus dentatis; radicalibus sinuatis. *Linn. S.P. 806.*

*Ludw. D.G.P. 437.*  
- - - rubra.








11  
35. CRVCIANELLA procumbens suffruticosa, foliis quaternis,  
floribus oppositis quinquefidis. Linn. Syst. 10. p. 893.  
S. P. 109. Rubeola. Ludw. D. G. P. 14.  
- - - maritima.






11  
36. DATISCA caule laeui. Linn. S.P. 1037.  
Ludw. D.G.P. 1167.  
Cannabina, foemina.





11  
37.

DIANTHVS floribus paniculatis, squamis calycinis breuibus  
acuminatis, corollis multifido-capillaribus, caule erecto.  
*Linn. Suec. 2. 383. Tunica. Ludpr. D. G. P. 745.*  
superbus.





11  
38. DIGITALIS calycinis foliis ovatis obtusis, corollae labio  
inferiore longitudinae floris. Linn. S. P. 622.  
Ludw. D. G. P. 332.  
ferruginea.





11  
39. EPILOBIVM foliis sparsis lineari-lanceolatis.  
Linn. S.P. 347. variet. β.

Chamaenerion. Ludw. D.G.P. 563.  
----- angustifolium.





11  
40. EPILOBIVM foliis oppositis obtusis dentatis. Linn. S.P. 348.  
Chamaenerion. Ludw. D. G. P. 563.  
montanum.





41. EPILOBIVM foliis lanceolato-linearibus denticulatis: imis  
oppositis, caule tetragono. Linn. S.P. 348.  
Chamaenerion. Ludw. D.G.P. 563.  
tetragonum.





11  
42. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis inaequalibus  
campanulatis mediocribus, foliis oppositis fagittatis.  
*Linn. S.P. 352. Ludw. D.G.P. 197.*  
- - - - - vulgaris.





113. ERYSIMVM foliis integris lanceolatis. Linn. S. P. 661.  
Ludw. D. G. P. 534.  
Cheiranthoides.






11  
44 FVMARIA siliquis linearibus tetragonis, caulis diffusis  
acutangulis. Linn. S. P. 700. Ludw. D. G. P. 609.  
- - - capnoides.





11  
45.


FVMARIA filiquis linearibus paniculatis, caule erecto.  
Linn. S. P. 700. Ludw. D. G. P. 609.  
semperuirens.





46.


GERANIVM calycibus monophyllis, foliis glabris subou-  
tis carnosis crenatis. Linn. S.P. 678.  
Ludw. D. G. P. 821.  
acetolum.






11  
47. GERANIVM pedunculis submultifloris, calycibus penta-  
phyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis pinnatifidis  
obtusis. Linn. Syst. 10. p. 1143. Ludw. D. G. P. 821.  
ciconium.






11  
48. GERANIVM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis,  
floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis.  
Linn. S. P. 680. Ludw. D. G. P. 821.  
- - - - - cicutarium.





11  
49. GERANIVM pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis  
angulatis rugosis, foliis quinquelobis rotun-  
datis. Linn. S. P. 682. Linn. D. G. P. 821.  
lucidum.






11  
58

GERANIVM pedunculis bifloris, calycibus inflatis,  
pistillo longissimo. Linn. S. P. 680.  
Ludw. D. G. P. 821.  
macrorrhizum.





11  
34. GERANIVM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis,  
floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis.  
Linn. S.P. 680. Ludw. D.G.P. 821.  
malacoides.





11  
52. GERANIVM pedunculis bifloris longissimis declinatis, pe-  
talis integris, foliis quinquelobis incisis.  
*Linn. Syst. 10. p. 1143. Ludw. D. G. P. 821.*  
- - - - - palustre.





11  
HERACLEVM foliolis pinnatifidis.  
*Linn. S. P. 249. variet. a.*  
Sphondylium. *Ludw. D. G. P. 848.*





11  
54.

HIERACIVM foliis integris, caule subnudo simplicissimo  
pilofo corymbitero. *Linn.* S. P. 801.  
*Ludw.* D. G. P. 436.  
aurantiacum.






11  
33 HYOSCYAMVS foliis petiolatis, floribus pedunculatis.  
Linn. S.P. 180. variet.  $\beta$ . Ludw. D. G. P. 365.  
aureus.






11  
56 HYOSCYAMVS foliis lanceolatis subdentatis, calycibus  
spinosis, Linn. S.P. 180. Ludw. D. G. P. 365.  
pusillus.






11  
57 HYOSERIS fructibus quatis scabris, caule ramoso.  
Linn. S. P. 810. Ludw. D. G. P. 429.  
- - - - - cretica.





11.  
38 ILEX foliis ovatis acutis spinosis. Linn. S.P. 125.  
Aquifolium. Ludw. D. G. P. 52.  
- - - foliorum disco superno echinato Linn. cliff. 40. var. γ.





11  
59. LAMIVM foliis floralibus sessilibus amplexicaulis obtusis.  
*Linn. S. P. 579. variet. 2. Lindl. D. G. P. 271.*  
- - - - - amplexicaule.







11  
69. LATHYRVS pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, sti-  
pulis ouatis: basi acutis. *Linn.* S. P. 734.  
*Ludw.* D. G. P. 63.  
pisiformis.





11. *LATHYRVS* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplissimis: foliolis lanceolatis. *Linn. S. P. 733.*  
*Ludw. D. G. P. 631.*  
pratensis.





11  
62

LYCHNIS floribus dioicis. Linn. S. P. 437. variet. a.  
Ludw. D. G. P. 757.  
dioica femina.





11  
63. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu subrotundo.  
Linn. S. P. 436. variet. a. Lüdw. D. G. P. 757.  
Flos cuculi.






11  
64.

LYCIVM foliis linearibus. Linn. S. P. 191.  
Cestrum. Ludw. D. G. P. 134.  
- - - - atrum.





11  
65. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus lunatis,  
caule prostrato. Linn. S.P. 779. Ludw. D.G. P. 650.  
falcata.





11  
66

MEDICAGO spicis ovalibus, leguminibus reniformibus  
monospernis, caule procumbente. Linn. S.P. 779.  
Ludw. D.G. P. 650.

f - - lupulina.


6. *Leucanthemum vulgare* L. *Chrysanthemum vulgare* L.  
Common Oxeye. Common Daisies. Common Marguerite.



*MEDICAGO* leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule  
diffuso. *Linn.* S.P. 779. variet. *n.* *Ludw.* D.G. P. 650.  
\* - \* *polymorpha.*




100  
101  
102  
103  
104



11  
68. MEDICAGO leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule  
diffuso. Linn. S.P. 779. variet. β. Ludw. D.G. P. 650.  
- - - polymorpha scutellata.





11  
69 MELAMPYRVM spicis quadrangularibus compactis  
obtusis imbricatis. Linn. S. P. 605.  
Ludw. D. G. P. 328.  
cristatum.







11  
70. MELAMPYRVM spicis corrosis coloratis: bracteis cordato-  
lanceolatis, calycibus lanatis. Linn. Syst. 10. p. 1108.  
S. P. 605. Ludw. D. G. P. 328.  
- - - nemorosum.






11  
71. MELAMPYRVM florum coniugationibus remotis, corollis  
clausis. Linn. S. P. 605. Ludw. D. G. P. 328.  
pratense.






11  
72 MENTHA floribus capitatis, foliis ouatis ferratis petiolatis,  
staminibus corolla longioribus. Linn. S. P. 576.  
Ludw. D. G. P. 288.  
aquatica.






11  
MENTHA floribus spicatis, foliis cordatis dentatis vndu-  
latis sessilibus. Linn. S. P. 576.  
Ludv. D. G. P. 288.  
critpa.





11  
74. MENTHA floribus verticillatis, foliis ouatis acutis ferratis,  
staminibus corolla breuioribus. Linn. S. P. 577.  
Ludw. D. G. P. 288.  
gentilis.





11  
75. MOLVCELLA calycibus quinquepartitis, scapulis  
aequalibus. Linn. S. P. 587  
Molucca. Ludw. D. G. P. 293.  
laevis.





11  
76.

MYAGRVM siliculis ovatis pedunculatis polyspermis.  
Linn. S.P. 641. Ludw. D.G.P. 525.  
satium.






11  
77 MYOSOTIS *seminibus aculeis triglochidibus, foliis lanceo-*  
*latis pilosis. Linn. S.P. 131. Ludw. D.G.P. 67,*  
Lappula.






11  
78. MYOSOTIS feminibus nudis, foliorum apicibus callosis.  
*Linn.* S. P. 131. variet.  $\approx$ . *Ludw.* D. G. P. 67.  
scorpioides arvensis.  
Myosotis foliis hirsutis. *Linn.* cliff. 46.






11  
79. *MYOSOTIS* *seminibus* *angustis*, *foliorum apicibus callosis*.  
*Linn.* *S. P. 12.* *Ludw.* *D. G. P. 67.*  
- - - - - *scorpioides* *paulstris*.  
*Myosotis* *foliis* *glabris*. *Linn.* *cliff. 46.*





11  
80 OSMVND<sup>A</sup> scapo caulinò solitario, fronde pinnata solita-  
ria. Linn. S.P. 1064. Ludw. D. G. P. II97.  
Lunaria.





11  
81. PARIETARIA foliis ouatis, caulis diffusis, calycibus  
trifloris, corollis hermaphroditis defloratis elongatis.  
*Linn.* *Syst.* 10. p. 1308. *Ludw.* D. G. P. 957.  
- - - judaica.





11  
82. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis  
simplicibus procumbentibus, foliis linearie lanceolatis.  
*Linn. S. P. 702. variet. 3. Ludw. D. G. P. 503.*  
- - - - vulgaris.



2000 ft. 1000 ft. 1000 ft.  
1000 ft. 1000 ft. 1000 ft.  
1000 ft. 1000 ft. 1000 ft.



11  
83


POLYGONVM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis  
ouali-lanceolatis, caule suffruticoso semper virente.  
*Linn.* Syst. 10. p. 1006. S. P. 361. *Ludw.* D. G. P. 995.  
maritimum.






<sup>11</sup>  
<sub>84</sub> POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus  
tomentosis, caule erecto. Linn. S. P. 497.  
Ludw. D. G. P. 807.  
argentea.





11  
85. POTENTILLA foliis pinnatis alternis, foliolis quinis  
ouatis crenatis, caule erecto. Linn. S. P. 496.  
Ludw. D. G. P. 807.  
rupestris.






11  
86

SALVIA foliis obtusis crenatis, spicis colorato comosis.  
Linn. Syst. 10. p. 37. 8. Ludw. D.G. P. 242.  
Horminum.

11. 86






11  
87.

SALVIA foliis lanceolato-omnis integris crenulatis, floribus  
spicatis, calycibus acutis. Linn. S. P. 23. variet. β.  
Ludw. D. G. P. 242.  
-----  
officinalis.


M. S.





11  
88


SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis dissectis, receptaculo  
culis florum subrotundis. Linn. S. P. 100.  
Asterocephalus. Ludw. D. G. P. 379.  
stellata.





11  
89. SCILLA radice solida, floribus lateralibus alternis subnuntiatis. Linn. S. P. 309. Ludw. D. G. P. 898.  
amoena.





11  
90.

SCROPHVLARIA foliis cordatis obtusis petiolatis decur-  
rentibus, caule membranis angulato, racemis termi-  
nalibus. *Linn.* S. P. 620. *Ludw.* D. G. P. 337.  
aquatica. officin.





11  
91. SPERGVLA foliis oppositis subulatis laevis, caulis  
simplicibus. Linn. S. P. 440.  
Alpine. Ludw. D. G. P. 753.  
nodosa.






11 SPIRAEA foliis oblongi sculis apice serratis, corymbis late-  
ralibus. Linn. S. P. 489. Ludw. D. G. P. 803.  
92. crenata.






11  
93. TEVCRIVM foliis ouatis inciso-crenatis petiolatis, floribus  
subuerticillatis ternis, caulis procumbentibus.  
Linn. Syst. 10. p. 1095. S.P. 565. Ludw. D.G.P. 269.  
Chamaedrys.






11  
94 TEVCRIVM foliis cordatis serratis petiolatis, racemis late-  
ralibus secundis, caule erecto. Linn. S.P. 564.  
Ludw. D.G.P. 269.  
Scorodonia.





11  
95 VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pinnatis  
integerrimis. Linn. S. P. 31.  
Valerianella. Ludw. D. G. P. 258.  
dioica.

and I like it very much. I do  
not know if you have seen  
the new book by



96.

VERBENA tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis  
individuis ferratis petiolatis. Linn. S. P. 20.  
Ludw. D. G. P. 304.  
verticifolia.






11  
97 VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis rugosis den-  
tatis sessilibus, caule debili. *Linn. S. P. 13.*  
*Ludw. D.G. P. 252.*

Chamaedris.

II. s.





11  
98 VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis rugosis den-  
tatis, caule stricto. Linn. S. P. 13. Ludw. D.G. P. 252.  
----- latifolia.

Chamaedrys spuria angustifolia. Bauh. hist. 3. 285.






11  
22. VERONICA floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. Linn. S. P. 14. Ludw. D.G. P. 252.  
- - - triphyllos.

H. A.

and the author of the book  
and the author of the book



11.  
100. YVCCA foliis integerrimis. Linn. S. P. 319.  
Ludw. D. G. P. 165.  
- - - gloriofa.

